

對外通告

編號：CP-2026-08

日期：2026 年 03 月 12 日

通告主旨：

Osmolality(滲透壓)因應成本考量，將自 03 月 17 日(二)收回檢體轉為委外代檢，03 月 19 日(四)起正式發出報告，並修訂採檢手冊相關內容。

造成不便，敬請見諒。

說明：

項 目	內 容												
Osmolality (滲透壓) 健保編號： 08075C (血清) 06503B (尿液)	<p>【檢體採集】 血清或尿液至少 0.5mL，15-30°C 保存不應超過 8 小時，2-8°C 可穩定 2 日，-20°C 冷凍可保存 14 日，避免重複解凍使用。</p> <p>【報告時效】 每工作日操作，當日報告</p> <p>【分析儀器】 Freezing point depression method，Advanced Osmometer Pro</p> <p>【參考區間】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>檢體種類</th> <th>新參考區間</th> <th>舊參考區間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>血清</td> <td>275-295 (未變更)</td> <td>275-295</td> </tr> <tr> <td>尿液</td> <td>50-1200 (1 year to adult)</td> <td>50-1200 (血清滲透壓之 1-3 倍)</td> </tr> <tr> <td>單位</td> <td colspan="2">mOsm/kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>【危急決策界限通報】 血清 <250 或 >330 mOsm/kg</p> <p>【委外單位】 大安聯合醫事檢驗所</p>	檢體種類	新參考區間	舊參考區間	血清	275-295 (未變更)	275-295	尿液	50-1200 (1 year to adult)	50-1200 (血清滲透壓之 1-3 倍)	單位	mOsm/kg	
檢體種類	新參考區間	舊參考區間											
血清	275-295 (未變更)	275-295											
尿液	50-1200 (1 year to adult)	50-1200 (血清滲透壓之 1-3 倍)											
單位	mOsm/kg												

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組

核發章



QR-0801-01

注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其任。